




RON SOFTWARE

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

WWW.RON.CZ

ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA PRO PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Řídicí jednotka používaná pro přístupový systém, která může pracovat v režimu off-line nebo v režimu on-line. K řídicí jednotce se připojují externí snímače bezkontaktních karet nebo přívěšků.

Podle topologie instalace přístupového systému je možné definovat, různé konfigurace a kombinace řídicí jednotky. Řídicí jednotka je schopna ovládat elektromagnetické zámky, turnikety, závory, ...

K řídicí jednotce lze připojit 16 (nebo méně) externích čteček, se kterými komunikuje pomocí rozhraní RS485. Maximální vzdálenost čteček od řídicí jednotky je 1200m.



ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

POPIS ZAŘÍZENÍ

VLASTNOSTI


- + režim off-line nebo on-line
- + napájení +12V
- + komunikace - Ethernet 10/100 MHz
- + počet relátek - 16ks v externích čtečkách se světelnou signalizací, 8ks interních
- + počet uživatelských vstupů - 10
- + v režimu offline může být uloženo 11 915 různých událostí
- + počet karet - 5041
- + časové zóny

Relátka mohou být spínaná různými definovatelnými způsoby

- + sepnutí pro přečtení karty
- + spínání časovými zónami
- + spínání tlačítky

Další možnosti

- + vstupy na sledování otevření a zavření dveří
- + informace o okamžitých stavech jednotlivých relátek
- + volitelné spínání nebo rozspínání relátek při určitých událostech



RON SOFTWARE

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

RON Software, spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a
733 01 Karviná - Hranice

tel.: +420 595 538 200
tel.: +420 603 102 448
web: www.ron.cz

e-mail: software@ron.cz
e-mail: objednavky@ron.cz

WWW.RON.CZ