

DT9000

BEZKONTAKTNÍ DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL

■ JÍDELNA
■ PŘÍSTUPY
■ DOCHÁZKA
■ PERSONALISTIKA
■ MZDY
■ SKLAD
■ MAJETEK
■ ZAKÁZKY
■ RON PORTÁL

Moderní docházkový terminál DT9000 s dotykovou obrazovkou. Docházkový terminál může být konfigurován pro uživatelsky volitelný počet událostí v rozsahu 1 až 28 událostí, které jsou nastavitelné v aplikaci DOCHÁZKA. Na displeji je možno zobrazit saldo odpracované doby a další informace pro zaměstnance, stejně tak informace o stavu a konfiguraci terminálu.

Terminál obsahuje relé pro ovládání zámků a vstupy pro externí tlačítko, sledování dveřního kontaktu a připojení externího snímače.



POPIS ZAŘÍZENÍ

VLASTNOSTI

- + dotykový displej
- + volitelný počet (maximálně 28) docházkových událostí
- + 1x interní snímač ID
- + 1x externí snímač ID (volitelně)
- + uživatelsky nastavitelné parametry kapacity terminálu
- + 7 264 evidovaných karet
- + 35 002 evidovaných událostí v režimu „off-line“
- + uživatelsky konfigurovatelné vlastnosti terminálu včetně přístupových funkcí

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

DT9000

BEZKONTAKTNÍ DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	DT9000
napájecí napětí	12V DC
vstupní proud	770 mA (při připojení externího snímače a ve stavu se zapnutými relé terminálu)
externí snímače	1xCT01, rozhraní RS485
komunikační rozhraní	10/100 Mbps
rozměry (v x š x h)	225 x 165 x 46 mm
rozměr displeje (v x š)	122 x 162 mm
krytí	IP 40
váha	420 g
pracovní teplota	-20°C až +50°C
výstupy	1x přepínací relé, 1x spínací relé, max. 30V 2A
vstupy	2x galvanicky oddělený 4-30V DC (1x externí tlačítko, 1x dveřní kontakt)
umístění	montáž na zeď nebo umístění na vodorovnou plochu (př. recepční pult)
montáž	povrchově na zeď pomocí montážního plechu, přívod kabelů ze zadní strany; terminál nesmí být vystaven přímým povětrnostním vlivům (dešti, sněhu), v případě umístění venku bez zastřešení musí být terminál pod ochranným krytem

DT9000 BEZKONTAKTNÍ DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL

ROZMĚRY UPEVŇOVACÍHO PLECHU

