

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Modularita docházkového a přístupového systému umožňuje jeho nasazení jak v malých firmách, kde je hlavním požadavkem evidence docházky, tak ve společnostech, kde je požadován kompletní docházkový a přístupový systém. Komponenty docházkového a přístupového systému ACS-Line jsou certifikovány NBÚ na stupni „Přísně tajné“.

Docházkové terminály – dotykové, online

Moderní docházkový terminál s dotykovou obrazovkou je určen pro zákazníky, kteří požadují po docházkovém systému nejen sběr dat, ale také požadují detailně informovat zaměstnance o jejich docházce přímo na docházkovém terminálu. Docházkový terminál pracuje standardně v online režimu a pouze při výpadku spojení se serverem se přepne do režimu off-line. Jedno zařízení může být využito na několik aplikací – docházka, jídelna (objednávání stravy) a výroba (evidence práce na zakázkách).

Komponenta	Popis		Ceny CZK
Terminál STW-240	dotykový terminál 10“, online, čtečka EM, MIFARE relé pro spínání zámku, dveřní kontakt		26 500 Kč
	dotykový terminál 10“, online, čtečka HID iCLASS, LEGIC, možnost doplnění relé + 1 490,- Kč		28 500 Kč

Docházkové terminály – bezkontaktní

Docházkové terminály standardně pracují s identifikačními médii typu EMmarin. Terminály RT300W jsou rozšiřitelné o libovolnou čtečku, která komunikuje s terminálem prostřednictvím rozhraní Wiegand.

Komponenta	Popis		Ceny CZK
DT1000-TCP	docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet - LAN		14 200 Kč
DT1000-TCP-GSM	docházkový terminál EMmarin, včetně GSM modulu (pro komunikaci je potřeba zajistit datovou SIM kartu)		19 900 Kč
DT1000-TCP-CAM	docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet – LAN, integrovaná kamera, která uloží fotografii osoby při přečtení karty		16 600 Kč
DT1000-USB	docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet – USB, generování a vyčítání dat je realizováno pomocí USB klíče		14 200 Kč
FT500-B-TCP	docházkový terminál EMmarin (wiegand) připojení LAN, grafický display s různobarevným podsvícením		16 500 Kč
FT500-M-TCP	bezkontaktní MIFARE, LAN rozhraní		17 900 Kč
FT500-W-TCP	WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, LAN		16 500 Kč
FT500-FM-TCP	otisk prstů + bezkontaktní MIFARE, LAN rozhraní		24 900 Kč
FT500-FW-TCP	otisk prstů + WIEGAND, libovolná čtečka, LAN		23 700 Kč
RT300-B	docházkový terminál EMmarin (ACS-Line)		11 900 Kč
RT300-B-TCP	docházkový terminál EMmarin (připojení LAN) (ACS-Line)		14 200 Kč
RT300-W	docházkový terminál – pro čtečky Wiegand, RS485 (ACS-Line)		9 600 Kč

RT300-W-TCP	docházkový terminál – pro čtečky Wiegand, LAN (ACS-Line)		11 900 Kč
RT300-W-POSIPROX	docházkový terminál Posiprox, RS485 (ACS-Line)		14 400 Kč
RT300-W-ICLASS	docházkový terminál ICLASS MIFARE, RS485 (ACS-Line)		19 400 Kč
RT300-W-MOTOROLA	docházkový terminál Motorola, RS485 (ACS-Line)		15 900 Kč
RT300-W-HIDPROX	docházkový terminál HIDPROX/Pyramid, RS485 (ACS-Line)		16 500 Kč
RT300-W-LEGIC	docházkový terminál LEGIC, RS485 (ACS-Line)		13 100 Kč

Docházkové terminály – kontaktní

Identifikačním médiem terminálů je kontaktní čip dallas. Terminál může komunikovat s PC prostřednictvím linky RS485 nebo ethernetového rozhraní.

Komponenta	Popis		Ceny CZK
RT300	docházkový terminál Dallas (ACS-Line)		9 600 Kč
RT300-TCP	docházkový terminál Dallas (připojení LAN) (ACS-Line)		11 900 Kč

Docházkové terminály – biometrie – otisk prstu

Identifikačním médiem terminálů je otisk prstů. Různé stavy terminálů jsou indikovány změnou barvy podsvitu celého displeje, což zaručuje rychlou a jasnou komunikaci s uživatelem. Identifikace osob probíhá pomocí otisku prstu nebo bezkontaktních médií a může být využita také kombinace otisk + karta, což zaručuje maximální bezpečnost a spolehlivost identifikace. Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisky pro rychlou a přehlednou volbu operací.

Komponenta	Popis		Ceny CZK
FT500-F-TCP	docházkový terminál na otisk prstu, (LAN), grafický display s různobarevným podsvícením, fóliová klávesnice s 30 tlač.		23 700 Kč
RD3F	stolní čtečka pro načítání otisků prstů		6 500 Kč
EDK2F	externí čtečka k docházkovému terminálu		9 900 Kč
LOG4F-TCP	Biometrie 500 šablon, ethernet rozhraní		18 800 Kč
LOG4FM-TCP	Biometrie 500 šablon + MIFARE, ethernet rozhraní		19 790 Kč

Docházkové a přístupové terminály – biometrie – otisk prstu

Novinkou v naší nabídce jsou biometrické terminály společnosti SUPREMA Inc. Zařízení využívá algoritmus UniFinger několikrát oceněný vítězstvím v rámci nezávislých testů algoritmů pro snímání otisku prstů FVC2004 a FVC2006. Nabídka obsahuje docházkový terminál Biostation a také autonomní přístupový terminál BioLite Solo a přístupový terminál BioLite NET, připojitelný do počítačové sítě. Přístupové terminály je možno umístit ve venkovním prostředí.

Komponenta	Popis		Ceny CZK
Biostation (OC)	doch. terminál – optický snímač, ethernet		26 000 Kč
Biostation RF (OC - RF)	doch. terminál – optický snímač, bezkontakt, ethernet		28 900 Kč
Biostation RF (OC - MIFARE)	doch. terminál – optický snímač, MIFARE, ethernet		29 900 Kč
Biostation T2	doch. terminál – optický snímač, detekce obličeje, bezkontakt, ethernet		37 900 Kč
Biostation T2 MIFARE	doch. terminál – optický snímač, detekce obličeje, bezkontakt MIFARE, ethernet		39 900 Kč
D-Station	doch. terminál – 2x optický snímač, rozpoznání obličeje bezkontakt, ethernet, wifi, PoE		49 900 Kč
X-Station	doch. terminál – rozpoznání obličeje, ethernet, MIFARE		10 700 Kč
Face station	doch. terminál – rozpoznání obličeje, MIFARE, ethernet		43 000 Kč
BioLite SOLO	přístupový autonomní terminál – optický snímač		11 900 Kč
BioLite NET MIFARE	přístupový terminál – optický snímač, ethernet, MIFARE		19 900 Kč
BioLite NET RF	přístupový terminál – optický snímač, ethernet, RF		17 900 Kč
BioEntry PLUS - RF	přístupový terminál – optický snímač, ethernet, MIFARE		13 900 Kč
BioEntry PLUS - MIFARE	přístupový terminál – optický snímač, ethernet, RF		14 900 Kč
Secure I/O	bezpečnostní modul		3 750 Kč
Bio MINI	stolní čtečka otisku prstů		3 300 Kč

Docházkové terminály – biometrie – otisk ruky

Součástí naší nabídky jsou také biometrické docházkové terminály, kde jako identifikační médium slouží otisk dlaně (terminály Hand Key nebo Hand Punch).

Komponenta	Popis		Ceny CZK
Terminál HK-2	docházkový terminál, RS232		38 600 Kč
Terminál HK2-E-TCP	docházkový terminál, TCP/IP		45 600 Kč
Terminál HP2-3000	docházkový terminál, 2 funkční tlačítka, RS232		49 900 Kč
Terminál HP2-3000E	docházkový terminál, 2 funkční tlačítka, TCP/IP		57 900 Kč
Terminál HP2-4000	docházkový terminál, 10 funkčních tlačítek, RS232		65 700 Kč
Terminál HP2-4000E	docházkový terminál, 10 funkčních tlačítek, TCP/IP		73 700 Kč

Čtečka dokladů

Komponenta	Popis		Ceny CZK
Čtečka dokladů USB	víceřádková čtečka OP, PAS pro modul NÁVŠTĚVY		13 500 Kč

Přístupové moduly a čtečky

Základem přístupového systému jsou řídicí jednotky RJ nebo AL20 a AL40. K řídicí jednotce RJ je možno připojit až 16 čteček EDK4B-RS nebo CT01. Jednotka komunikuje s PC prostřednictvím síťového rozhraní. Jednotlivé čtečky jsou připojeny k řídicí jednotce pomocí linky RS485. Řídicí jednotka je v základní verzi pro 2 čtečky a je možno ji rozšířit dle potřeby do maximálního počtu pro 16 čteček.

K řídicí jednotce AL20 nebo AL40 se připojují dvě, tři nebo čtyři čtečky EDK2 (EDK4) nebo EDK2B (EDK4B). Řídicí jednotka komunikuje s PC prostřednictvím RS485 nebo síťového rozhraní. K řídicím jednotkám AL20 (AL40) je možno připojit jednu (nebo 2) čtečky, které komunikují prostřednictvím rozhraní Wiegand.

Komponenta	Popis		Ceny CZK
RJ02-TCP	řídicí přístupová jednotka, max. 16 čteček, TCP/IP – rozhraní pro 2 čtečky Emarin		8 720 Kč
	rozhraní pro každou další čtečku		3 000 Kč
EDK4B-RS	externí čtečka pro řídicí jednotku RJ02		2 750 Kč
CT02	externí čtečka pro docházkový terminál DT		2 750 Kč
AL20	řídicí přístupová jednotka, maximálně 2 čtečky (ACS-Line)		4 800 Kč
SL20	dveřní modul pro 2 čtečky EDK2 nebo jednu čtečku WIEGAND, připojení na sběrnici G-link jednotky CL700		3 400 Kč
AL40	řídicí jednotka pro 4 čtečky (EDK2, EDK3) nebo 4x WIEGAND, komunikace RS232/RS485		8 900 Kč
AL40-TCP	řídicí jednotka pro 4 čtečky (EDK2, EDK3) nebo 4x WIEGAND, komunikace ETHERNET, RS485		11 200 Kč
AL40F-TCP	řídicí jednotka pro 2 biometrické čtečky EDK2-F, komunikace ETHERNET (pro správu biometrických šablon je nutná SW licence FINGER)		11 200 Kč
AL40-POW	sestava řídicí jednotky AL40 v krytu 390x290x85 mm, včetně zdroje 230V/12V-3A s možností zálohování, (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně).	příplatek	3000 Kč
AL4x-TCP	samostatný komunikační ETHERNET modul pro dodatečné osazení do AL40		2 500 Kč
CL700	řídicí jednotka CL700 v plechovém krytu 244x187x62 mm, vyžaduje externí napájení 12V DC		15 900 Kč
CL700-POW	sestava jednotky CL700 v plechovém krytu 325x307x92mm včetně zdroje napájení 230V/12V-3A pro napájení čteček s možností zálohování (akumulátor TP12170 nutno objednat samostatně). Včetně dálkového monitorování zdroje.		18 900 Kč
LOG3	vstupní terminál Dallas, ovládání dveří s evidencí průchodů		3 800 Kč
EDK2	externí snímač Dallas, připojení max. 10m (ACS-Line)		1 550 Kč
EDK2B	externí snímač emarin, připojení max. 10m (ACS-Line)		2 450 Kč

EDK4	venkovní čtečka Dallas, (ACS-Line)		1 990 Kč
EDK4-B	venkovní čtečka EMmarin, dosah 15cm (ACS-Line)		2 990 Kč
EDK4-B-OEM	čtečka EMmarin - zabudování do vlastního krytu (ACS-Line)		2 990 Kč
EDK4-B-RS	venkovní čtečka EMmarin, dosah 15cm (ACS-Line)		3 550 Kč
EDK4-B-OEM-RS	čtečka EMmarin - zabudování do vlastního krytu (ACS-Line)		3 550 Kč
EDK4-M	venkovní čtečka Mifare, dosah 15cm (ACS-Line)		4 450 Kč
EDK4-M-OEM	čtečka Mifare - zabudování do vlastního krytu (ACS-Line)		4 450 Kč
EDK4-M-RS	venkovní čtečka Mifare, dosah 15cm (ACS-Line)		5 750 Kč
EDK4-M-OEM-RS	čtečka Mifare - zabudování do vlastního krytu (ACS-Line)		5 750 Kč
LOG3-B	vstupní terminál EMmarin, ovládání dveří s evidencí průchodů		4 940 Kč
EDK2-F	čtečka otisků prstů připojitelná k FT, AL (ACS-Line)		9 900 Kč

Autonomní přístupové systémy

Autonomní přístupová jednotka = kompaktní elektronický systém pro kontrolu vstupu například do bytových domů a jiných společných prostor. Vhodný také pro rodinné domy, kanceláře, vjezdy nebo výtahy. Zařízení je vybaveno vnitřním webovým serverem pro snadný přístup ke správě oprávněných karet a konfiguraci. Lze programovat také pomocí master karty nebo čipu bez použití počítače.

Komponenta	Popis		Ceny CZK
AS 3001	sestava pro jedny dveře na čipy dallas včetně ČTEČKY DALLAS, nutné externí napájení, krytí IP56		5 550 Kč
AS 3002	sestava pro jedny dveře na čipy dallas včetně ČTEČKY DALLAS, v krytu se síťovým zdrojem s možností zálohování (bez akumulátoru)		7 960 Kč
AS 3003	sestava pro jedny nebo dvojce dveře, BEZ ČTEČEK, lze připojit až 2 čtečky typu EDK2, EDK4 nebo 1x libovolnou čtečku WIEGAND, 2x relé zámek, 1x relé např. pro ovládání osvětlení nebo signalizace násilného vniknutí pomocí sirény, v krytu se síťovým zdrojem s možností zálohování (bez akumulátoru)		7 700 Kč

Přístupové čtečky pro jiné možnosti identifikace

Komponenta	Popis		Ceny CZK
R870-A	čtečka PosiProx - wiegand 26		4 800 Kč
ProxPoint	čtečka HIDPROX/Pyramid - wiegand 26		3 500 Kč
ASR603	čtečka Motorola - wiegand 26		6 300 Kč
LLR-60-W	čtečka EMmarin s dosahem 50 cm - wiegand		9 900 Kč
LLR-620-W	čtečka 433,9 MHz s dosahem až 6m s aktivní kartou		14 500 Kč
LLR-660-W	duální čtečka Emarin (60cm) a 433,MHz (6m)		15 900 Kč
MIFARE	čtečka Mifare IClass - wiegand 32		9 890 Kč
LEGIC	čtečka Legic - wiegand		8 900 Kč

Bezdrátové přístupové čtečky APERIO

Ceny E100 dle typu kování (EURO = klasická „euro“ cylindrická vložka, SWISS = kulatá „švýcarská“ cylindrická vložka, BLIND = bez otvoru na vložku, SCAND = oválná „skandinávská“ cylindrická vložka), čtečky = jednotná cena (125 kHz HID PROX/EM410x, iCLASS ICO 1443B, MIFRE LCASSIC/DESFire, MIFARE CLASSIC/PLUS), tloušťky dveří a rozteče dveří.

Ceny C100 dle typu knob, čtečky = jednotná cena (125 kHz HID PROX/EM410x, iCLASS ICO 1443B, MIFRE LCASSIC/DESFire, MIFARE CLASSIC/PLUS), verze, délky šroubů (tloušťky dveří) a rozdělení tloušťky dveří od vložky zámku daných dveří.

Samotné APERIO je napájeno baterií. Pro HUB (RS485) a komunikaci DH485 (převodník RS485 – TCP/IP) je třeba napájení.

Komponenta	Popis		Ceny CZK
APERIO E100	euro kování, klika L-tvar nebo U-tvar – Basic (bezpečnostní třída 2 = EN1906, klasifikace IP52 platí jen na vnější části kování), povrch nerez, 1x čtečka, tloušťka dveří: 40-50, rozteč: 72/8, 92/10, 92/8, 72/9, 92/9		12 350 Kč
APERIO E100	euro kování, klika U-tvar – Premium (vyšší bezpečnostní třída 3 = EN1906, klasifikační kód 37 – 1133B s protipožární certifikací – DIN 18273, možnosti úniku a bezpečnosti – EN179), povrch nerez, 1x čtečka, tloušťka dveří: 40-50, rozteč: 72/9, 92/9		17 810 Kč
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double standard knob, 1x čtečka verze E/M (RFID-Reader knob on side A / Mechanical knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		od 12 350 Kč
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double standard knob, 1x čtečka verze ED/M (Demountable RFID-Reader knob on side A / Mechanical knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		od 13 450 Kč
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double standard knob, 2x čtečka verze E/ED (RFID-Reader knob on side A / Demountable RFID-Reader knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		od 18 200 Kč
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double metal knob, 1x čtečka verze E/M (RFID-Reader knob on side A / Mechanical knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		od 12 740 Kč
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double metal knob, 1x čtečka verze ED/M (Demountable RFID-Reader knob on side A / Mechanical knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		od 13 850 Kč
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double metal knob, 2x čtečka verze E/ED (RFID-Reader knob on side A / Demountable RFID-Reader knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		od 18 590 Kč

APERIO C100	euro cylindrická vložka, single standard knob, 1x čtečka verze E (RFID-Reader knob on one side A), šrouby 60, tloušťka dveří A 30		od 11 570 Kč
APERIO C100	euro cylindrická vložka, single standard knob, 1x čtečka verze ED (Demountable RFID-Reader knob on one side A) , šrouby 60, tloušťka dveří A 30		od 12 670 Kč
APERIO C100	euro cylindrická vložka, single metal knob, 1x čtečka verze E (RFID-Reader knob on one side A) , šrouby 60, tloušťka dveří A 30		od 11 830 Kč
APERIO C100	euro cylindrická vložka, single metal knob, 1x čtečka verze ED (Demountable RFID-Reader knob on one side A) , šrouby 60, tloušťka dveří A 30		od 12 930 Kč
APERIO HUB-1, RS485	komunikační HUB pro prvky APERIO, 1:1 (1x E100 nebo 1x C100), dosah 5 metrů, RS485		1 950 Kč
APERIO HUB-8, RS485	komunikační HUB pro prvky APERIO, 1:8 (8x E100 nebo C100, případně kombinace), dosah 15 metrů, RS485		3 380 Kč
Komunikace DH485	převodník RS485 (HUB) – TCP/IP (sít LAN)		4 400 Kč
APERIO E100 - baterie	(CR123A - Lithium) – náhradní baterie		130 Kč
APERIO C100 - baterie	(CR2 - Lithium) – náhradní baterie		90 Kč

Identifikační média

Komponenta	Popis		Ceny CZK
ID KEY	čip dallas - přívěšek na klíče		99 Kč
	čip dallas > 50 ks		85 Kč
	čip dallas > 100 ks		79 Kč
	čip dallas > 200 ks		70 Kč
	čip dallas > 300 ks		Tel.
ID CARD	bezkontaktní karta - bílá bez potisku (formát ISO)		60 Kč
	bezkontaktní karta > 100 k		45 Kč
	bezkontaktní karta > 200 ks		40 Kč
	bezkontaktní karta > 500 ks		Tel.
ID TAG	bezkontaktní přívěšek na klíče		60 Kč
	bezkontaktní přívěšek > 100 ks		45 Kč
	bezkontaktní přívěšek > 200 ks		40 Kč
	bezkontaktní přívěšek > 500 ks		Tel.
R702-A	bezkontaktní karta Posiprox - wiegand 26		125 Kč
ID CARD MIFARE	bezkontaktní karta MIFARE - bílá bez potisku (formát ISO)		65 Kč
	bezkontaktní karta MIFARE > 100 ks		50 Kč
	bezkontaktní karta MIFARE > 200 k		45 Kč
	bezkontaktní karta MIFARE > 500 ks		Tel.
ID TAG DUAL	bezkontaktní přívěšek EM125kHz + MIFARE 13,56 MHz		95 Kč

ID_WRB	identifikační náramek na zápěstí EMmarin, zapínání suchý zip		85 Kč
ID_TAG	identifikační náramek na zápěstí EMmarin, silikonový		115 Kč
ProxCardI	bezkontaktní karta HID - wiegand 26		115 Kč
ASC121-T	bezkontaktní karta Motorola - wiegand 26		120 Kč
R4FF, LEGIC	bezkontaktní karta Tiris - bílá		Tel.
ALR	aktivní karta pro čtečky LRR-W-A, dosah 6m		750 Kč
Příprava tisku	paušální částka za přípravu tisku - cena individuálně		1 500 Kč
Přímý tisk na kartu	černý jednostranný tisk		15 Kč
	plnobarevný jednostranný		20 Kč
	příplatek fotografie za kus		10 Kč
	příplatek čárový kód za kus		5 Kč
Samolepka	plnobarevný jednostranný tisk		15 Kč
	příplatek fotografie za kus		10 Kč
	příplatek čárový kód za kus		5 Kč
Logoprint pro přívěsek	výroba logorintu - průměr 23mm		20 Kč

Čtečky k personifikaci (stolní čtečky)

Komponenta	Popis		Ceny CZK
RD3, RD3B	čtečka čipů dallas nebo EMmarin - připojení USB		1 850 Kč
RD2, RD2B	čtečka čipů dallas nebo EMmarin – sériový port, včetně zdroje		2 500 Kč
RD3-F	čtečka otisků prstů - USB		6 500 Kč
RD3-M	čtečka karet MIFARE - připojení USB		3 200 Kč
RD3-L	čtečka karet LEGIC - připojení USB		5 490 Kč

Komunikační převodníky

Komponenta	Popis		Ceny CZK
DL232	převodník RS485-RS232 s kabelem CAN 9 (ACS-Line)		995 Kč
DU485	převodník RS485, RS232 připojení na USB (ACS-Line)		1 450 Kč
DH485	převodník RS485 - TCP/IP (10 Mb) (ACS-Line)		4 400 Kč

Doplňkové moduly

Komponenta	Popis		Ceny CZK
RM202	rozbočovací modul pro napájení term. přes rozvod Ethernet		150 Kč
CTA03	expander čteček a převodník datových formátů		3 300 Kč

OBZ01	doplňěk pro kontrolu stavu zdroje, napojení EPS		580 Kč
RDM2	generátor namátkových kontrol zaměstnanců		5 750 Kč
ER80	rozšiřující modul 8x relé, 8x vstup, připojení k RT, KT, AL		3 400 Kč
ER81	jako ER80 (komunikace RS232, RS485)		3 900 Kč
ER81	jako ER80 (komunikace TCP)		6 800 Kč

Napájecí zdroje

Komponenta	Popis		Ceny CZK
SZ12-1421	napájecí adaptér 12V/500 mA		350 Kč
SYS121308	napájecí adaptér 12V/2A spínaný		680 Kč
SYS1183	napájecí adaptér 12V/5,4A spínaný		960 Kč
POW12-1,2A	napájení zdroj 12V/1,2A zálohovaný (ACS-Line)		2 390 Kč
POW12-1,7A	napájení zdroj 12V/1,7A zálohovaný (ACS-Line)		2 600 Kč
POW12-3A	napájení zdroj 12V/3A zálohovaný (ACS-Line)		3 400 Kč
POW12-6A	napájecí zdroj 12V/6A zálohovaný (ACS-Line)		5 100 Kč
TP1213	akumulátor 12V/1,3Ah pro POW12-1,2		350 Kč
TP1275	akumulátor 12V/7,5Ah pro POW12-1,7		490 Kč
TP12180	akumulátor 12V/18Ah pro POW12-6		1 150 Kč

Zámky a příslušenství

Komponenta	Popis		Ceny CZK
Zámek 11211	Nízko odběrový		960 Kč
Zámek 11221	Nízko odběrový s momentovým kolíkem		1 070 Kč
Zámek 211211	Nízko odběrový se signalizací otevřených dveří		1 280 Kč
Zámek 31211	reverzní		1 180 Kč
Zámek 321211	reverzní se signalizací		1 490 Kč
Minimagnet ME33	elektromagnet s přídržnou silou 300 kg (noname-ACS)		1 650 Kč
Minimagnet MEX730	elektromagnet s přídržnou silou 600 kg (noname-ACS)		3 950 Kč
Konzole LME	lišta ve tvaru L pro ME33		680 Kč
Konzole ZME	lišta ve tvaru Z pro ME33		1 190 Kč
Konzole ZMX	lišta ve tvaru Z pro MEX730		1 020 Kč
Securitron Magnalock M32	elektromagnet s přídržnou silou 272 kg, základní nebo čelní montáž (ABLOY)		5 950 Kč
Securitron Magnalock M32 se signalizací	elektromagnet s přídržnou silou 272 kg, základní nebo čelní montáž se signalizací (ABLOY)		7 590 Kč
Securitron Magnalock M62	elektromagnet s přídržnou silou 544 kg, základní nebo čelní montáž (ABLOY)		8 180 Kč

Securitron Magnalock M62 se signalizací	elektromagnet s přídržnou silou 544 kg, základní nebo čelní montáž se signalizací (ABLOY)		9 300 Kč
Securitron Magnalock M82 se signalizací	elektromagnet s přídržnou silou 816 kg, základní nebo čelní montáž se signalizací (ABLOY)		11 450 Kč
Doplňky elektromagnet	Z-profil, Z-profil nastavitelný, konzole pro montáž dřevo/beton, L profil		Tel.
Tlačítko pro elektromagnet	tlačítko pro odblokování magnetu v případě východu u jednostranného otvírání dveří		500 Kč

Doplňkový materiál

Komponenta	Popis		Ceny CZK
DRŽÁK	úhlový držák pro terminály RT pro montáž na stůl nebo na zeď		980 Kč
	venkovní kryt pro RT300 - nerez		915 Kč
KRYT	antivandal kryt s el. zámkem pro RT300 - nerez		3 100 Kč
	antivandal kryt s FAB zámkem pro RT300 - nerez		2 800 Kč
SLOUPEK MC110E	kovový sloupek, 230x1210x190 mm, 9 kg pro umístění čtečky		2 550 Kč
SLOUPEK MC110N	nerez. sloupek, 230x1210x190 mm, 9 kg pro umístění čtečky		11 250 Kč
SLOUPEK MC220E	dvojité kovový sloupek, 230x2210x190 mm, 9 kg pro umístění 2 čteček (např. pro ovládání z nákladního a osobního vozidla)		5 230 Kč
SLOUPEK MC220N	dvojité nerez. sloupek, 230x2210x190 mm, 9 kg pro umístění 2 čteček (např. pro ovládání z nákladního a osobního vozidla)		17 950 Kč
SLOUPEK MC111E	Kovový sloupek ve tvaru S, 450x1210x190, 9 kg, 1 čtečka		4 940 Kč
SLOUPEK MC11N	nerez. sloupek ve tvaru S, 450x1210x190, 9 kg, 1 čtečka		12 620 Kč
KOTEVNÍ SADA MA3	kotevní sada pro sloupky MC, 230x190		730 Kč
POŽÁRNÍ TLAČÍKO	požární tlačítko (dveře, oboustranné otvírání čtečka/čtečka nebo čtečka/terminál, v trase únikového východu, možno řešit reverzním zámkem a tzv. požárním tlačítkem, min. je třeba dát krabičku s rozbitným sklíčkem a klíčem pro možno úniku osob bez ID média s uzavřeného prostoru)		950 Kč
ART	skříňka pro uložení klíče s kladívkem, na povrch		1 150 Kč
SIRENA	sířena vnitřní s piezoelektrickou membránou		750 Kč

Ceník je platný od 1. 10. 2014. Uvedené ceny jsou bez DPH.