

OJT1000, VJT1000, VJT1100 STRAVOVACÍ TERMINÁLY DMR

■ JÍDELNA
 ■ PŘÍSTUPY
 ■ DOCHÁZKA
 ■ PERSONALISTIKA
 ■ MZDY
 ■ SKLAD
 ■ MAJETEK
 ■ ZAKÁZKY
 ■ RON PORTÁL

Jde o základní terminál pro objednávku nebo výdej stravy. Pomocí terminálu lze objednávat, měnit nebo rušit již objednanou stravu. Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisy jednotlivých jídel pro rychlou volbu objednávky. Terminál pracuje s bezkontaktními médii. Při použití u výdeje zajišťuje všechny řídicí funkce výdejního místa. Terminál ovládá také výdejní displej, který přehledně zobrazuje informace pro obsluhu výdeje.



POPIS ZAŘÍZENÍ

VLASTNOSTI

- + displej 2 x 16 znaků LCD, znaky 10 mm, bílé podsvícení
- + výpis kreditu strávnicka
- + membránová klávesnice, 4 + 12 univerzálních tlačítek
- + integrovaný snímač ID
- + port pro externí snímač ID
- + port pro připojení zobrazovače LED101
- + 2x vstup pro potvrzovací tlačítko
- + akustická signalizace
- + možnost OFF-LINE provozu



OBJEDNACÍ KÓDY S POPISEM

OJT1000	objednávkový terminál, komunikace Ethernet - bezkontaktní
VJT1000	výdajový terminál, TC P/IP
VJT1100	výdajový bezobjednávkový terminál, TC P/IP
Displej (DMR) rozměr A4	velký LED display pro výdej, 3+3 číslice (3x jídlo/porce), A4
Displej (DMR) rozměr A5	LED display pro výdej, 1 +1 číslice (1x jídlo/porce), A5
Čtečka	externí čtečka k výdajovému terminálu

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

OJT1000, VJT1000, VJT1100


STRAVOVACÍ TERMINÁLY DMR

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	OJT1000, VJT1000, VJT1100
napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)
vstupní proud	60 mA (@12V DC)
varianta TCP	+40 mA (@12V DC)
Y1, Y2 - spínané napětí	Max 100 V
Y1, Y2 - spínaný proud	1 - 2 A
X1, X2 - aktivační napětí	5 - 30 V
pracovní teplota	-20°C až +50°C
krytí	IP40
rozměry v x š x h (max.)	187 x 140 x 50 mm

OJT1000, VJT1000, VJT1100 STRAVOVACÍ TERMINÁLY DMR

ROZMĚRY TERMINÁLU



OJT1000, VJT1000, VJT1100 STRAVOVACÍ TERMINÁLY DMR

CHARAKTERISTIKA DISPLEJE

