

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

CENÍK - HARDWARE

■ JÍDELNA
■ PŘÍSTUPY
■ DOCHÁZKA
■ PERSONALISTIKA
■ MZDY
■ SKLAD
■ MAJETEK
■ ZAKÁZKY
■ RON PORTÁL

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Modularita docházkového a přístupového systému umožňuje jeho nasazení jak v malých firmách, kde je hlavním požadavkem evidence docházky, tak ve společnostech, kde je požadován kompletní docházkový a přístupový systém. Komponenty docházkového a přístupového systému ACS-Line jsou certifikovány NBÚ na stupni „Přísně tajné“.

DOCHÁZKOVÉ TERMINÁLY - BEZKONTAKTNÍ

Docházkové terminály standardně pracují s identifikačními médii typu EMmarin. Terminály RT300W jsou rozšiřitelné o libovolnou čtečku, která komunikuje s terminálem prostřednictvím rozhraní Wiegand.

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|----------------|---|-------------------|
| DT2000-TCP | docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet - LAN | 595 € |
| DT2000-TCP-GSM | docházkový terminál EMmarin, včetně GSM modulu (pro komunikaci je potřeba zajistit datovou SIM kartu) | 740 € |
| DT2000-WiFi | docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet - LAN, interní Wifi modul | 635 € |
| DT2000-USB | docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet - USB, generování a vyčítání dat je realizováno pomocí USB klíče | 595 € |
| KT700B-TCP | docházkový terminál EMmarin, připojení LAN (ACS-Line), 5,7" barevný displej | 790 € |
| KT700BT-TCP | docházkový terminál EMmarin, připojení LAN, online, (ACS-Line), (pro funkci vyžaduje SW komunikační jádro online) | 790 € |
| FT500B-TCP | docházkový terminál EMmarin (wiegand), připojení LAN, grafický display s různobarevným podsvícením | 690 € |
| FT500W-TCP | WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, LAN | 690 € |
| FT500M-TCP | bezkontaktní MIFARE (ACS-Line), LAN rozhraní | 750 € |
| FT500WM-TCP | bezkontaktní čtečka HID iClass MIFARE, LAN rozhraní | 900 € |
| RT300B | docházkový terminál EMmarin (ACS-Line) | 500 € |
| RT300B-TCP | docházkový terminál EMmarin (připojení LAN) (ACS-Line) | 595 € |
| RT300W | docházkový terminál bez čtečky - pro čtečky Wiegand, RS485 (ACS-Line) + čtečka wiegand (cena čtečky dle typu) | 400 € |
| RT300W-TCP | docházkový terminál bez čtečky - pro čtečky Wiegand, LAN (ACS-Line) + čtečka wiegand (cena čtečky dle typu) | 500 € |
| FTxxxx-POE | Rozšíření terminálu FT500 pro přímé napájení PoE, nelze doplnit dodatečně - musí být zadáno při objednávce | 50 € příplatek |
| KTxxxx-UP | Kompletní čelní díl s displejem, klávesnicí, čtečkou EMmarin pro upgrade terminálu KT600 na KT700 | 355 € |

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM CENÍK - HARDWARE

DOCHÁZKOVÉ TERMINÁLY - KONTAKTNÍ

Identifikačním médiem terminálů je kontaktní čip dallas. Terminál může komunikovat s PC prostřednictvím linky RS485 nebo ethernetového rozhraní.

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|------------|---|--------------|
| RT300 | docházkový terminál Dallas (ACS-Line) | 400 € |
| RT300-TCP | docházkový terminál Dallas (připojení LAN) (ACS-Line) | 500 € |

DOCHÁZKOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ TERMINÁLY - BIOMETRIE - OTISK PRSTU

Novinkou v naší nabídce jsou biometrické terminály společnosti SUPREMA Inc. Zařízení využívá algoritmus UniFinger několikrát oceněný vítězstvím v rámci nezávislých testů algoritmů pro snímání otisku prstů FVC2004 a FVC2006. Nabídka obsahuje docházkový terminál Biostation a také autonomní přístupový terminál BioLite Solo a přístupový terminál BioLite NET, připojitelný do počítačové sítě. Přístupové terminály je možno umístit ve venkovním prostředí.

ZK TECO

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|---------------------------|--|--------------|
| Terminál iClock 360 | Docházkový terminál, TCP/IP, otisky + RFID EM 125kHz | 790 € |
| Terminál iClock 560 | Docházkový terminál, TCP/IP, otisky + RFID EM 125kHz | 830 € |
| Terminál iClock 680 | Docházkový terminál, TCP/IP, otisky + RFID EM125kHz, relé na ovládání zámku | 895 € |
| Terminál iClock 700 | Docházkový terminál, TC P/IP, kamera, otisky + RFID EM125kHz, relé na ovládání zámku | 940 € |
| Terminál iClock S880 | Docházkový terminál, TC P/IP, Kamera, RFID EM125kHz, relé na ovládání zámku | 830 € |
| Čtečka ZK4500 | USB čtečka pro načítání otisků | 125 € |
| Terminál SCR100 | Přístupový terminál, TCP/IP, RFID EM125kHz | 215 € |
| Terminál TF1600 | Přístupový terminál, TC P/IP, otisk + RFID EM125kHz, IP65 | 770 € |
| Terminál TF1700 | Přístupový terminál, TC P/IP, otisk + RFID EM125kHz + PIN, IP65 | 815 € |
| Řídící jednotka C3-100 | jednotka pro 1 čtečku, TCP/IP, bezkontakt | 280 € |
| Řídící jednotka C3-200 | jednotka pro 2 čtečky, TCP/IP, bezkontakt | 360 € |
| Řídící jednotka C3-400 | jednotka pro 4 čtečky, TCP/IP, bezkontakt | 465 € |
| Řídící jednotka InBio-160 | jednotka pro 1 čtečku, TCP/IP, otisk | 360 € |
| Řídící jednotka InBio-260 | jednotka pro 2 čtečky, TCP/IP, otisk | 465 € |
| Řídící jednotka InBio-460 | jednotka pro 4 čtečky, TCP/IP, otisk | 635 € |

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM CENÍK - HARDWARE

SUPREMA

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|-------------------------------|---|--------------|
| Biostation 2 - BS2-OEPW | docházkový terminál, otisk prstů, 125kHz EM | 1 205 € |
| Biostation 2 - BS2-OMPW | docházkový terminál, otisk prstů, 13.56Mhz, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC | 1 250 € |
| Biostation A2 - BSA2-OEPW | otisky prstů, 125 KHz EM | 1 320 € |
| Biostation A2 - BSA2-OMPW | otisky prstů, 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC | 1 350 € |
| Biostation L2 - BSL2-OE | otisky prstů, 125 KHz EM | 880 € |
| Biostation L2 - BSL2-OM | otisky prstů, 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC | 955 € |
| Secure I/O V2 | Bezpečnostní modul - Secure I/O V2 | 160 € |
| Biostation BSR-OC - EM | doch. terminál - optický snímač, RF = EM, ethernet | 1 205 € |
| Biostation BSM-OC - MIFARE | doch. terminál - optický snímač, RF = MIFARE , ethernet | 1 250 € |
| Biostation BST 2R-OC - EM | doch. terminál T2 - optický snímač, detekce obličeje, RF-EM, ethernet | 1 585 € |
| Biostation BST 2M-OC - MIFARE | doch. terminál T2 - optický snímač, detekce obličeje, RF = MIFARE , ethernet | 1 665 € |
| BioLite SOLO | přístupový autonomní terminál - optický snímač | 495 € |
| BioLite NET EM | přístupový terminál - optický snímač, ethernet, RF = EM125kHz | 745 € |
| BioLite NET MIFARE | přístupový terminál - optický snímač, ethernet, RF = MIFARE | 830 € |
| BioEntry PLUS - EM | přístupový terminál - optický snímač, ethernet, RF = EM125kHz | 580 € |
| BioEntry PLUS - MIFARE | přístupový terminál - optický snímač, ethernet, RF = MIFARE | 620 € |
| Secure I/O | bezpečnostní modul | 155 € |
| BioMini, USB | stolní čtečka otisku prstů, USB | 135 € |

ACS-LINE

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|--------------|--|--------------|
| FT500F-TCP | docházkový terminál na otisk prstu, (LAN), grafický display s různobarevným podsvícením, fóliová klávesnice s 30 tlač. | 990 € |
| FT500FW-TCP | otisk prstů + WIEGAND, pro připojení libovolné čtečky, LAN | 990 € |
| FT500FM-TCP | otisk prstů + bezkontaktní MIFARE (ACS-Line), LAN | 1 050 € |
| RD3F | stolní čtečka pro načítání otisků prstů, USB (kabel 60+100 cm), připojitelná pro FT, LOG, AL" | 270 € |
| EDK2F | externí čtečka otisk/karta EM připojitelná k FT, AL, LOG | 415 € |
| LOG4F-TCP | Biometrie (500 nebo 3000 šablon, viz. FIN3000), ethernet | 770 € |
| LOG4FM-TCP | Biometrie + MIFARE (ACS-Line), ethernet rozhraní | 870 € |
| MA_WIFI_PACK | Paket pro WiFi komunikaci pro moduly LOG4F | 285 € |
| FIN3000 | Rozšíření licence z 500 na 3000 biometrických šablon | 165 € |

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

CENÍK - HARDWARE

ČTEČKA DOKLADŮ

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|--------------------|---|--------------|
| Čtečka dokladů USB | víceřádková čtečka OP, PAS pro modul NÁVŠTĚVY | 565 € |

PŘÍSTUPOVÉ MODULY A ČTEČKY

Základem přístupového systému jsou řídicí jednotky RJ nebo AL20 a AL40. K řídicí jednotce RJ je možno připojit až 16 čteček EDK4B-RS nebo CT01. Jednotka komunikuje s PC prostřednictvím síťového rozhraní. Jednotlivé čtečky jsou připojeny k řídicí jednotce pomocí linky RS485. Řídicí jednotka je v základní verzi pro 2 čtečky a je možno ji rozšířit dle potřeby do maximálního počtu pro 16 čteček.

K řídicí jednotce AL20 nebo AL40 se připojují dvě, tři nebo čtyři čtečky EDK2 (EDK4) nebo EDK2B (EDK4B). Řídicí jednotka komunikuje s PC prostřednictvím RS485 nebo síťového rozhraní. K řídicím jednotkám AL20 (AL40) je možno připojit jednu (nebo 2) čtečky, které komunikují prostřednictvím rozhraní Wiegand.

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|------------|---|--------------------|
| RJ02-TCP | řídicí přístupová jednotka, max. 16 čteček, TCP/IP - rozhraní pro 2 čtečky Emarin | 360 € |
| | rozhraní pro každou další čtečku | 125 € |
| EDK4B-RS | externí čtečka pro řídicí jednotku RJ02, připojení RS485 | 123 € |
| CT02 | externí čtečka pro docházkový terminál DT | 115 € |
| AL20 | řídicí přístupová jednotka, maximálně 2 čtečky (ACS-Line), 1x Wiegand | 200 € |
| SL20 | dveřní modul pro 2 čtečky EDK2 nebo jednu čtečku WIEGAND, připojení na sběrnici G-link jednotky CL700 | 140 € |
| AL20-TCP | cenově zvýhodněná sestava AL20+DH485 pro komunikaci LAN ve společném plechovém krytu 244x187x62 mm | 360 € |
| AL40E | řídicí jednotka pro 4 čtečky (EDK2, EDK3) nebo 4x WIEGAND, komunikace RS232/RS485 | 370 € |
| AL40-TCP | řídicí jednotka pro 4 čtečky (EDK2, EDK3) nebo 4x WIEGAND, komunikace ETHERNET, RS485 | 470 € |
| AL40F-TCP | řídicí jednotka pro 2 biometrické čtečky EDK2-F, komunikace ETHERNET (pro správu biometrických šablon je nutná SW licence FINGER) | 470 € |
| AL40-POW | sestava řídicí jednotky AL40 v krytu 390x290x85 mm, včetně zdroje 230V/12V-3A s možností zálohování, (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně). | 125 € příplatek |
| AL4x-TCP | samostatný komunikační ETHERNET modul pro dodatečné osazení do AL40 | 105 € |
| CL700 | řídicí jednotka CL700 v plechovém krytu 244x187x62 mm, vyžaduje externí napájení 12V DC | 665 € |
| CL700-POW | sestava jednotky CL700 v plechovém krytu 325x307x92mm včetně zdroje napájení 230V/12V-3A pro napájení čteček s možností zálohování (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně). Včetně dálkového monitorování zdroje. | 790 € |

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

CENÍK - HARDWARE

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|--------------------|--|--------------|
| EDK4B | čtečka EMmarin, antivandal, připojení ACS-Line/WIEGAND | 125 € |
| EDK4B-OEM | čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ASC-Line/WIEGAND | 125 € |
| EDK4B-RS (ACS) | čtečka EMmarin, antivandal, připojení RS485 G-link (CL) | 150 € |
| EDK4B-OEM-RS (ACS) | čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, připojení RS485 pro sběrnici G-link (CL) | 150 € |
| EDK4M | čtečka MIFARE, antivandal, připojení ACS-Line/WIEGAND | 185 € |
| EDK4M-OEM | čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-Line/WIEGAND | 185 € |
| EDK4M-RS (ACS) | čtečka MIFARE, antivandal, připojení RS485 G-link (CL) | 240 € |
| EDK4M-OEM-RS (ACS) | čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, připojení RS485 pro sběrnici G-link (CL) | 240 € |
| EDK4 | čtečka DALLAS, antivandal, připojení ACS-Line/WIEGAND | 85 € |
| EDK4-OEM | čtečka kontaktní DALLAS, univerzální do KU68 | 85 € |
| OTMP | přídavný tamper modul (opto) pro čtečky EDK4x-RS-OEM | 6,30 € |
| EDK2 | externí snímač Dallas, připojení max. 10m (ACS-Line) | 65 € |
| EDK2B | externí snímač EMmarin, připojení max. 10m (ACS-Line) | 105 € |
| EDK3B-RS + PIN | externí snímač s klávesnicí, EM, pro sběrnici G-link (CL) | 285 € |
| EDK3M-RS + PIN | externí snímač s klávesnicí, MIFARE, pro sběrnici G-link (CL) | 365 € |
| EDK4-LED | čtečka dallas s dvojmístným LED zobrazovačem | 260 € |
| EDK4B-LED | čtečka EM s dvojmístným LED zobrazovačem | 260 € |
| EDK4M-LED | čtečka MIFARE (ACSL) s dvojmístným LED zobrazovačem | 340 € |
| EDK2F | externí snímač otisků prstů (otisk/EM), pro FT, LOG, AL | 415 € |
| EDK2FM | biometrická čtečka (duální provedení MIFARE) | 480 € |

AUTONOMNÍ PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Autonomní přístupová jednotka = kompaktní elektronický systém pro kontrolu vstupu například do bytových domů a jiných společných prostor. Vhodný také pro rodinné domy, kanceláře, vjezdy nebo výtahy. Zařízení je vybaveno vnitřním webovým serverem pro snadný přístup ke správě oprávněných karet a konfiguraci. Lze programovat také pomocí master karty nebo čipu bez použití počítače.

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|------------|---|--------------|
| AS 3001 | sestava pro jednu dveře na čipy dallas včetně ČTEČKY DALLAS, nutné externí napájení, krytí IP56 | 230 € |
| AS 3002 | sestava pro jednu dveře na čipy dallas včetně ČTEČKY DALLAS, v krytu se síťovým zdrojem s možností zálohování (bez akumulátoru) | 335 € |

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM CENÍK - HARDWARE

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|------------|---|--------------|
| AS 3003 | sestava pro jednu nebo dvojici dveří, BEZ ČTEČEK, lze připojit až 2 čtečky typu EDK2, EDK4 nebo 1x libovolnou čtečku WIEGAND, 2x relé zámek, 1x relé např. pro ovládání osvětlení nebo signalizace násilného vniknutí pomocí sirény, v krytu se síťovým zdrojem s možností zálohování (bez akumulátoru) | 320 € |

PŘÍSTUPOVÉ ČTEČKY PRO JINÉ MOŽNOSTI IDENTIFIKACE

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|------------|--|--------------|
| SYSCRO2 | čtečka Positech (Paradox) - WIEGAND 26 (32 bitů) - vnitřní použití | 165 € |
| RK40 | čtečka HID iClass MIFARE s klávesnicí - WIEGAND 32 | 415 € |
| P300-HID | čtečka HIDPROX/Pyramid - WIEGAND 26 | 145 € |
| ASR603 | čtečka Motorola-Indala - WIEGAND 26 | 265 € |
| LEGIC | čtečka Legic - WIEGAND 26 | 370 € |

PŘÍSTUPOVÉ ČTEČKY S DLOUHÝM DOSAHEM

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|------------|---|--------------|
| LLR-60-W | čtečka EMmarin, dosah 50 cm s pasivní kartou (standard) | 415 € |
| LLR-620-W | čtečka 433,9 MHz s dosahem až 6m s aktivní kartou | 605 € |
| LLR-660-W | duální čtečka Emarin (40cm) a aktivní karet 433,9MHz (6m) | 665 € |
| LRR-DRZAK | úhlově nastavitelný kloubový držák pro čtečky LRR | 30 € |

BEZDRÁTOVÉ PŘÍSTUPOVÉ ČTEČKY APERIO

Ceny E100 dle typu kování (EURO = klasická „euro“ cylindrická vložka, SWISS = kulatá „švýcarská“ cylindrická vložka, BLIND = bez otvoru na vložku, SCAND = oválná „skandinávská“ cylindrická vložka), čtečky = jednotná cena (125 kHz HID PROX/EM410x, iCLASS ICO 1443B, MIFRE LCASSIC/DESFire, MIFARE CLASSIC/PLUS), tloušťky dveří a rozteče dveří.

Ceny C100 dle typu knob, čtečky = jednotná cena (125 kHz HID PROX/EM410x, iCLASS ICO 1443B, MIFRE LCASSIC/DESFire, MIFARE CLASSIC/PLUS), verze, délky šroubů (tloušťky dveří) a rozdělení tloušťky dveří od vložky zámku daných dveří.

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|-----------------------|---|-----------------|
| Zámek ABLOY | „samozamýkací zámek“ pro kování E100 (dle typu) | kontaktujte nás |
| Příslušenství k zámku | protiplech k zámku, protiplech k zámku pro háky | kontaktujte nás |

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

CENÍK - HARDWARE

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|-----------------------|---|-----------------|
| APERIO E100 | euro kování, klika L-tvar nebo U-tvar – Basic (bezpečnostní třída 2 = EN1906, klasifikace IP52 platí jen na vnější části kování), povrch nerez, čtečka, rozteč, čtyřhran, šíře dveří /9 | kontaktujte nás |
| APERIO C100 | euro cylindrická vložka, double standard knob, čtečka verze E/M (RFID-Reader knob on side A / Mechanical knob on side B or RFID knob on side B) | kontaktujte nás |
| APERIO HUB-1 | komunikační HUB pro prvky APERIO, 1:1 (1x E100 / C100), dosah 5 metrů, wiegand nebo RS485 nebo TCP/IP | kontaktujte nás |
| APERIO HUB-8 | komunikační HUB pro prvky APERIO, 1:8 (8x E100 / C100), dosah 15 metrů, wiegand nebo RS485 nebo TCP/IP | kontaktujte nás |
| Komunikace DH485 | převodník RS485 (HUB) – TCP/IP (sít LAN) | 180 € |
| APERIO E100 - baterie | (CR123A - Lithium) – náhradní baterie | 5,40 € |
| APERIO C100 - baterie | (CR2 - Lithium) – náhradní baterie | 3,70 € |

IDENTIFIKAČNÍ MÉDIA

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|---|---|-----------------|
| ID KEY - čip dallas - přívěšek na klíče | 1 - 49 ks | 4,14 € |
| | 50 - 99 ks | 3,56 € |
| | 100 - 199 ks | 3,31 € |
| | 200 - 299 ks | 2,93 € |
| | nad 300 ks | kontaktujte nás |
| ID CARD - bezkontaktní karta - bílá bez potisku (formát ISO) | 1 - 49 ks | 2,46 € |
| | 50 - 99 ks | 2,30 € |
| | 100 - 199 ks | 1,88 € |
| | 200 - 499 ks | 1,63 € |
| | nad 500 ks | kontaktujte nás |
| ID TAG - bezkontaktní přívěšek na klíče | 1 - 49 ks | 2,46 € |
| | 50 - 99 ks | 2,30 € |
| | 100 - 199 ks | 1,88 € |
| | 200 - 499 ks | 1,63 € |
| | nad 500 ks | kontaktujte nás |
| R702-A | bezkontaktní karta Posiprox - wiegand 26, 125 Khz | 4,81 € |

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

CENÍK - HARDWARE

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|---|--|-----------------|
| ID CARD MIFARE - bezkontaktní karta - bílá bez potisku (formát ISO) | 1 - 99 ks | 2,71 € |
| | 100 - 199 ks | 2 € |
| | 200 - 499 ks | 1,88 € |
| | nad 500 ks | kontaktujte nás |
| ID_WRB | identifikační náramek na zápěstí EMmarin, zapínání suchý zip | 3,55 € |
| ID_TAG | identifikační náramek na zápěstí EMmarin, silikonový | 4,81 € |
| ID_CARD_DUAL | duální karta | 3,97 € |
| ID_LABEL | samolepicí identifikátor EMmarin, 125 kHz, průměr 35 mm | 2,46 € |
| ProxCard®II | bezkontaktní karta HID - wiegand 26, 125 kHz | 4,81 € |
| ASC121-T | bezkontaktní karta Motorola - wiegand 26 | 5,09 € |
| R4FF, LEGIC | bezkontaktní karta Tiris - bílá | kontaktujte nás |
| ID_LRR | aktivní karta pro čtečky LRR-620(660), 433,9 MHz pro dosah 6 m, současně EMmarin (125 kHz) | 27,61 € |
| Příprava tisku | paušální částka za přípravu tisku - cena individuálně | 60 € |
| Přímý tisk na kartu | černý jednostranný tisk | 0,63 € |
| | plnobarevný jednostranný | 0,84 € |
| | příplatek fotografie za kus | 0,42 € |
| | příplatek čárový kód za kus | 0,21 € |
| Samolepka | plnobarevný jednostranný tisk | 0,63 € |
| | příplatek fotografie za kus | 0,42 € |
| | příplatek čárový kód za kus | 0,21 € |
| Logoprint pro přívěšek | výroba logoprintu - průměr 23 mm | 0,83 € |

ZÁKLADNÍ ČTEČKY K PERSONIFIKACI (STOLNÍ ČTEČKY, USB)

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|------------|--|-----------------|
| RD3, RD3B | čtečka čipů dallas nebo EMmarin - připojení USB | 75 € |
| RD3B+ | čtečka karet EMmarin - připojení USB (kabel 180 cm) | 115 € |
| RD3F | čtečka otisků prstů - USB | 270 € |
| RD3M | čtečka karet MIFARE (Acs-Line) - připojení USB | 130 € |
| RD3WM | čtečka karet HID iClass Mifare - připojení USB | kontaktujte nás |
| RD4B | čtečka karet EMmarin - připojení RS232 (kabel 180 cm) | 130 € |
| RD4M | čtečka karet MIFARE (r/w) - připojení RS232 (kabel 180 cm) | 185 € |

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

CENÍK - HARDWARE

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|---------------------|---|-----------------|
| TWN4 | čtečka karet MultiTech LEGIC 42 DT-U20-b, USB | 265 € |
| Další stolní čtečky | dle typu čtečky | kontaktujte nás |

MODIFIKACE ČTEČEK TYP RD3 (USB)

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|----------------|--|--------------|
| ERD3B | kryt EDK4, bez zalití (přizpůsobena pro montáž na stěnu), EM | 140 € |
| ERD3M | kryt EDK4, bez zalití, MIFARE-ACS Line | 175 € |
| ERD3B - zalité | kryt EDK4, zalití (přizpůsobena pro montáž na stěnu), EM | 170 € |
| ERD3M - zalité | kryt EDK4, zalití, MIFARE-ACS Line | 205 € |
| RRD3B | kryt EDK4, bez zalití, EM + relé | 205 € |
| RRD3M | kryt EDK4, bez zalití, MIFARE-ACS Line + relé | 235 € |
| RRD3B - zalité | kryt EDK4, zalití, EM + relé | 235 € |
| RRD3M - zalité | kryt EDK4, zalití, MIFARE-ACS Line + relé | 265 € |
| RRD3-OEM | bez krytu, OEM, pouze deska plošného spoje, relé | 195 € |
| RRD3B-OEM | bez krytu, OEM, pouze deska plošného spoje, relé | 195 € |
| RRD3M-OEM | bez krytu, OEM, pouze deska plošného spoje, relé | 225 € |

KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍKY

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|------------|--|--------------|
| DU485 | převodník RS485, RS232 připojení na USB (ACS-Line) | 60 € |
| DH485 | převodník RS485 - TCP/IP (10 Mb) (ACS-Line) | 180 € |

DOPLŇKOVÉ MODULY

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|------------|---|--------------|
| RM202 | rozbočovací modul pro napájení terminálu přes rozvod Ethernet | 6 € |
| CTA03 | expander čteček a převodník datových formátů | 140 € |
| OBZ01 | doplňek pro kontrolu stavu zdroje, napojení EPS | 25 € |
| RDM4 | generátor namátkových kontrol zaměstnanců | 285 € |
| ER80 | rozšiřující modul 8x relé, 8x vstup, připojení k RT, KT, AL | 140 € |

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM CENÍK - HARDWARE

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|------------|--|--------------|
| ER80-RS | jako ER80, připojení na CL700 po sběrnici G-link | 165 € |
| ER81-TCP | jako ER80, ETHERNET rozhraní, autonomní provoz | 285 € |
| RM1212 | aktivní PoE konvertor 802.3af (48V na 12V/12W) | 50 € |
| CON-RS232 | redukce RJ45-CAN9 drátový vývod včetně napájecího zdroje | 15 € |

NAPÁJECÍ ZDROJE

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|-------------|---|--------------|
| SZ12-1421 | napájecí adaptér 12V/500 mA | 15 € |
| SYS121308 | napájecí adaptér 12V/2A spínaný | 28 € |
| SYS1183 | napájecí adaptér 12V/5,4A spínaný | 40 € |
| POW12-1,2A | napájecí zdroj 12V/1,2A zálohovaný (ACS-Line) | 100 € |
| POW12-1,7A | napájecí zdroj 12V/1,7A zálohovaný (ACS-Line) | 110 € |
| POW12-3A | napájecí zdroj 12V/3A zálohovaný (ACS-Line) | 140 € |
| POW12-6A | napájecí zdroj 12V/6A zálohovaný (ACS-Line) | 215 € |
| JSD-300-138 | nabíječ s dálkovým dohledem a odpojovačem akumulátorů na DIN lištu, 13,8 V DC, 16 A | 310 € |
| TP1213 | akumulátor 12V/1,3Ah pro POW12-1,2 | 15 € |
| TP1270 | akumulátor 12V/7,0Ah pro POW12-1,7 | 20 € |
| TP12180 | akumulátor 12V/18Ah pro POW12-6 | 48 € |

ZÁMKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|-------------------|---|--------------|
| Zámek 11211 | Nízko odběrový | 43 € |
| Zámek 211211 | Nízko odběrový se signalizací otevřených dveří | 60 € |
| Zámek 31211 | reverzní | 54 € |
| Zámek 321211 | reverzní se signalizací | 69 € |
| Minimagnet ME33 | elektromagnet s přídržnou silou 300 kg (noname-ACS) | 69 € |
| Minimagnet MEX730 | elektromagnet s přídržnou silou 600 kg (noname-ACS) | 165 € |
| Konzole LME | lišta ve tvaru L pro ME33 | 30 € |
| Konzole ZME | lišta ve tvaru Z pro ME33 | 50 € |
| Konzole ZMX | lišta ve tvaru Z pro MEX730 | 45 € |

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

CENÍK - HARDWARE

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|----------------------------|--|-----------------|
| Securitrion Magnalock M32 | elektromagnet s přídržnou silou 272 kg, základní nebo čelní montáž (ABLOY) | kontaktujte nás |
| Securitrion Magnalock M62 | elektromagnet s přídržnou silou 544 kg, základní nebo čelní montáž (ABLOY) | kontaktujte nás |
| Securitrion Magnalock M82 | elektromagnet s přídržnou silou 816 kg, základní nebo čelní montáž (ABLOY) | kontaktujte nás |
| Doplňky elektromagnet | Z-profil, Z-profil nastavitelný, konzole pro montáž dřevo/beton, L profil | kontaktujte nás |
| Tlačítko pro elektromagnet | tlačítko pro odblokování magnetu v případě východu u jednostranného otvírání dveří | 20 € |

DOPLŇKOVÝ MATERIÁL

| Komponenta | Popis | Cena bez DPH |
|------------------|--|--------------|
| Držák | úhlový držák pro terminály RT/KT/DT pro montáž na stůl nebo na zeď | 40 € |
| Kryt | neruzový venkovní kryt pro DT1000/RT300 proti dešti | 40 € |
| BOX_IP_xL | plastový box pro venkovní montáž AL40, CL700, krytí IP66, rozměry 254x180x63 mm, 2x průchodka 4-8 mm (PG9) | 28 € |
| KRYT_LE4x | venkovní plastový kryt proti dešti pro LOG4, nebo čtečky EDK4x | 14 € |
| ZAMEK2 | zámek pro plechové kryty zdrojů POW12-3(6) nebo CL, AL4x | 6,20 € |
| ZAMEK3 | vypínací zámek s kontaktem pro plechové kryty zdrojů | 10 € |
| PG07 | dveřní tlačítko - polozápuštná montáž (kov), přepínací kontakt podsvětlení LED | 24 € |
| CXM-G | panic tlačítko - povrchová montáž, přepínací kontakt | 36 € |
| PH30 | pancéřová ochrana pohyblivé kabeláže (SET30cm + 2 koncovky) | 9,20 € |
| MC121 | ocelový sloupek, výška 1210 mm | 119 € |
| MC201 | ocelový sloupek pro dvě sady ovládacích prvků, výška 2010 mm | 133 € |
| MA3 | kotevní sada pro sloupky MC, 230x190 | 30 € |
| MCKRYT | neruzový kryt pro montáž zařízení na sloupky MCxx | 30 € |
| COL30 | hliníkový sloupek černý pro fotočlánky vč. kotevní sady, výška 600 mm | 70 € |
| Požární tlačítko | požární tlačítko (dveře, oboustranné otvírání čtečka/čtečka nebo čtečka/terminál, v trase únikového východu, možno řešit reverzním zámkem a tzv. požárním tlačítkem, min. je třeba dát krabičku s rozbitným sklíčkem a klíčem pro možno úniku osob bez ID média s uzavřeného prostoru) | 40 € |
| SIRENA | sířena vnitřní s piezoeletrickou membránou | 30 € |

Ceník je platný od 14. 5. 2019

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ